

GUÍA INSTITUCIONAL: MOUSE GRIMACE SCALE (MGS) Y RAT GRIMACE SCALE (RGS)

Interpretación de las Unidades de Acción Facial

Ojos (Orbital Tightening)

- 0: abiertos y relajados.
- 1: cierre parcial.
- 2: cierre marcado o casi completo.

Nariz y mejillas

- 0: contorno normal.
- 1: leve abultamiento o aplanamiento.
- 2: modificación facial evidente.

Orejas

- 0: posición normal.
- 1: ligera retracción o rotación.
- 2: aplanadas o retraídas hacia atrás.

Bigotes

- 0: relajados.
- 1: agrupamiento leve.
- 2: rígidos, proyectados hacia adelante o muy agrupados.

Mouse Grimace Scale	0	1	2
Ojos	Abiertos	Cierre parcial	Cierre marcado
Nariz	Normal	Leve cambio	Cambio evidente
Mejillas	Normales	Leve cambio	Cambio evidente
Orejas	Normales	Retracción leve	Aplanadas
Bigotes	Relajados	Agrupados	Rígidos/proyectados

Rat Grimace Scale	0	1	2
Ojos	Abiertos	Cierre parcial	Cierre marcado
Nariz/Mejillas	Normal	Leve cambio	Cambio evidente
Orejas	Normales	Rotación leve	Retraídas
Bigotes	Relajados	Agrupados	Rígidos/proyectados

Umbral de intervención sugeridos

Puntaje total	Acción
0-2	Monitoreo rutinario
3-5	Aumentar frecuencia de observación
6-7	Evaluación veterinaria y analgesia según protocolo
≥8	Considerar punto final humanitario

MOUSE GRIMACE SCALE (MGS) Y RAT GRIMACE SCALE (RGS)

Planilla de registro

Fecha	ID	Ojos	Nariz	Mejillas	Orejas	Bigotes	Total	Firma

Veterinario responsable: _____

Firma: _____